

# Die Bosch Stationärgeräte: und was noch dazugehört.

Zubehör	GCM 8 S Professional	GCM 10 S Professional	GCM 10 SD Professional	GCM 12 SD Professional	GCM 10 Professional	GCM 12 Professional	GTS 10 Professional	GTM 12 Professional
Tragetasche	-	-	-	-	2 605 439 019	-	-	-
Absaugadapter*	-	2 600 499 071	-	-	2 608 601 171	2 600 499 070	-	-
Staubsaugbeutel	2 605 411 222	2 605 411 204	2 605 411 212	2 605 411 211	2 605 411 187	2 605 411 204	2 605 411 205	2 605 411 222
Tischverlängerung								
435 mm, 2-teilig, links + rechts	-	-	2 607 001 956	2 607 001 956	-	-	-	-
356 mm, 2-teilig, links + rechts	2 607 001 978	2 607 001 911	-	-	2 607 001 911	2 607 001 911	-	2 607 001 911
Schnellspannzwing (vertikal)	2 608 040 205	2 608 040 205	2 608 040 205	2 608 040 205	2 608 040 205	2 608 040 205	-	2 608 040 205
Schnellspannzwing (horizontal)	-	-	2 608 040 236	2 608 040 236	-	-	-	-
Einlegeplatte	-	2 607 960 019	2 607 960 021	2 607 960 020	2 607 930 014	2 607 960 015	2 607 960 016	-
Schiebestock	-	-	-	-	-	-	2 607 001 914	-
Kreissägeblattdepot	-	-	-	-	-	-	2 605 430 008	-
Klappbares Untergestell	-	-	-	-	-	-	2 607 001 912	-

\*Wird bei der GCM 10 SD und GCM 12 SD mit Staubsaugbeutel geliefert.

Blattdurchmesser x Bohrung x Schnittbreite (mm)	Anzahl der Zähne, Zahnwinkel	GCM 8 S Professional	GCM 10 S Professional	GCM 10 SD Professional	GCM 12 SD Professional	GCM 10 Professional	GCM 12 Professional	GTS 10 Professional	GTM 12 Professional
<b>Holz</b>									
216 x 30 x 2,8	48 Zähne, -5°	2 608 640 641	-	-	-	-	-	-	-
216 x 30 x 2,8	60 Zähne, -5°	2 608 640 642	-	-	-	-	-	-	-
254 x 30 x 2,0	40 Zähne, -5°	-	2 608 640 435*	2 608 640 435*	-	2 608 640 435*	-	-	-
254 x 30 x 2,0	60 Zähne, -5°	-	2 608 640 436*	2 608 640 436*	-	2 608 640 436*	-	-	-
254 x 30 x 2,0	40 Zähne, +10°	-	-	-	-	2 608 640 438*	-	-	-
254 x 30 x 2,5	80 Zähne, +10°	-	-	-	-	2 608 640 439	-	-	-
254 x 30 x 2,8	40 Zähne, +20°	-	-	-	-	-	-	2 608 640 443	-
254 x 30 x 2,8	60 Zähne, +20°	-	-	-	-	-	-	2 608 640 444	-
305 x 30 x 2,5	40 Zähne, -5°	-	-	-	2 608 640 440*	-	2 608 640 440	-	2 608 640 440
305 x 30 x 2,5	60 Zähne, -5°	-	-	-	2 608 640 441*	-	2 608 640 441	-	2 608 640 441
<b>Aluminium, Laminat, Kunststoff</b>									
216 x 30 x 2,4	60 Zähne, -5°	2 608 640 512	-	-	-	-	-	-	-
216 x 30 x 2,5	80 Zähne, -5°	2 608 640 447	-	-	-	-	-	-	-
254 x 30 x 3,2	80 Zähne, -5°	-	2 608 640 450	2 608 640 450	-	2 608 640 450	-	2 608 640 450	-
254 x 30 x 3,2	96 Zähne, -5°	-	2 608 640 451	2 608 640 451	-	2 608 640 451	-	2 608 640 451	-
305 x 30 x 3,2	80 Zähne, -5°	-	-	-	2 608 640 452	-	2 608 640 452	-	2 608 640 452
305 x 30 x 3,2	96 Zähne, -5°	-	-	-	2 608 640 453	-	2 608 640 453	-	2 608 640 453

\*Die dünnen Sägeblätter sind optimal für schnelle Schnitte mit dem Vorteil von weniger Reibung und Kraftaufwand sowie geringstem Schnittverlust. Bosch verfügt sowohl über Blätter, die für die Holzverarbeitung jeglicher Art geeignet sind, als auch über Blätter, die für Aluminium, Kunststoffe, beschichtete Platten und Nichteisenmetalle angewandt werden.



\* Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty)

Robert Bosch GmbH  
Power Tools Division  
Postfach 10 01 56  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Tel. 0180 - 3 33 57 99  
[www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de)

Robert Bosch AG  
Power Tools Division  
Postfach 264  
CH-4501 Solothurn  
Tel. 0800 - 55 11 55  
[www.bosch-pt.ch](http://www.bosch-pt.ch)

Robert Bosch AG  
Power Tools Division  
Postfach 146  
A-1110 Wien  
Tel. 0810 - 14 41 53  
[www.bosch-pt.at](http://www.bosch-pt.at)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



# Weil Präzision entscheidet.

Das professionelle blaue  
Stationärgeräte-Programm 2008  
für Profis von Profis




**BOSCH**  
Technik fürs Leben









# Kraft und Leichtigkeit in einer Säge.

Die Paneelsäge GCM 8 S Professional ist auf Ihre Bedürfnisse fest zugeschnitten:

- ▶ leicht zu transportieren durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht und Tragegriff mit Softgrip
- ▶ ein kraftvoller 1.400-Watt-Motor sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ extrem präzises und sauberes Arbeiten dank Laser und Licht
- ▶ hohe Lebensdauer durch robuste Motor- und Getriebekonstruktion



## GCM 8 S Professional

Gerätekenne		Gehrung/ Neigung	Max. Höhe H x B (mm)
Aufnahmeleistung (W)	1.400		 60 x 270
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	5.000		 60 x 190
Sägeblattdurchmesser (mm)	216		 42 x 270
Sägeblattbohrung (mm)	30		 42 x 190
Gehrungseinstellung	50° L/58° R		
Neigungseinstellung	47° L		
Gewicht (kg)	15		
Tiefe x Länge x Höhe (cm)	61 x 45 x 50		
Bestellnummer D/A	0 601 B16 000		
Bestellnummer CH	0 601 B16 030		

Lieferumfang: 48-Zahn-HM-Sägeblatt, Staubsack, Montagewerkzeug, Spannzwin



Für alle gewerblichen blauen Kapp- und Gehrungssägen sowie Paneelsägen: Schnell und werkzeuglos aufgebaut, bietet der GTA 3700 Professional bei allen Anwendungen höchsten Bedienkomfort.

Technische Daten	GTA 3700 Professional
Länge Arbeitstisch	
ohne Verlängerung	1.540 mm
mit Verlängerung	3.700 mm
Höhe Arbeitstisch	810 mm
Gewicht mit/ohne Zubehör	22/17 kg
Bestellnummer	0 601 B10 900

Zubehör für GTA 3700 Professional	Bestellnummer
Maschinenaufnahme-Set	1 609 203 R42
Werkstückauflage	1 609 203 R44
Stützfuß für Verlängerung*	1 609 203 R79

\*Nicht mitgeliefert.



Besonders leicht, gut ausbalanciert und mit komfortablem Tragegriff ausgestattet, lässt sich die GCM 8 S Professional zu jedem Einsatzort mitnehmen – selbst in den fünften Stock.



Durch den Doppelauszug ideal zum Sägen von Parkett und Laminat.



Die Gehrungswinkeleinstellung bis zu 58° ermöglicht vielfältigste Winkelschnitte.



Auch bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen auf der Baustelle bringt das Licht die nötige Sicht, um sauber zu arbeiten. Der integrierte Laser ermöglicht äußerst präzise Schritte.

# Kraft und Komfort für jede Anwendung.

## Die Kapp- und Gehrungssägen GCM 10 Professional und GCM 12 Professional verfügen über:


- ▶ einen leistungsstarken 1.800-Watt-Motor zum Sägen von dicksten Balken
- ▶ verstellbare Anschlagleisten und neun Arretierungen für präzise Schnitte
- ▶ Spindelarrretierung für einen einfachen und sicheren Sägeblattwechsel

## Die Paneelsäge GCM 10 S Professional überzeugt durch:


- ▶ große Schnittkapazitäten bis zu 87 x 305 mm durch extragroßen Doppelauszug
- ▶ 52°-Links-/62°-Rechts-Gehrungswinkel für verschiedenste Winkelschnitte

## Weltmeister in der Komfortklasse sind die Paneelsägen GCM 10 SD Professional und GCM 12 SD Professional durch:


- ▶ beidseitige Neigungseinstellung an der Vorderseite der Maschine für einfache und bequeme Winkeleinstellungen
- ▶ integrierte Tischverlängerungen für das Bearbeiten größter Werkstücke
- ▶ in vier Positionen arretierbaren Handgriff mit Softgrip























GCM 12 Professional



















GCM 10 Professional



GCM 10 S Professional

Gerätekenwerte	Gehrung/ Neigung	GCM 10 Professional			GCM 12 Professional						
		Max. Höhe H x B (mm)	Max. Breite H x B (mm)		Max. Höhe H x B (mm)	Max. Breite H x B (mm)					
Aufnahmeleistung (W)		1.800		89 x 95		61 x 144	1.800		100 x 150		63 x 196
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )		4.500					4.300				
Sägeblattdurchmesser (mm)		254		89 x 67		55 x 101	305		104 x 105		63 x 137
Sägeblattbohrung (mm)		30					30				
Gehrungseinstellung		48° L/49° R					52° L/52° R				
Neigungseinstellung		47° L		54 x 105		35 x 144	47° L		66 x 150		44 x 194
Gewicht (kg)		15					20,5				
Tiefe x Länge x Höhe (cm)		62 x 56 x 58		40 x 95		35 x 101	72 x 67 x 64		57 x 117		38 x 134
Bestellnummer D/A		0 601 B20 003					0 601 B21 003				
Bestellnummer CH		0 601 B20 032					0 601 B21 032				

Lieferumfang: 40-Zahn-HM-Sägeblatt, Staubsack, Montagewerkzeug, Schnellspannzwinde

Gerätekenwerte	Gehrung/ Neigung	GCM 10 S Professional		GCM 10 SD Professional		GCM 12 SD Professional	
		Max. Höhe H x B (mm)		Max. Höhe H x B (mm)		Max. Höhe H x B (mm)	
Aufnahmeleistung (W)		1.800		1.800		1.800	
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )		4.700		5.000		3.800	
Sägeblattdurchmesser (mm)		254		254		305	
Sägeblattbohrung (mm)		30		30		30	
Gehrungseinstellung		52° L/62° R		52° L/60° R		52° L/60° R	
Neigungseinstellung		47° L		47° L/46° R		47° L/47° R	
Gewicht (kg)		21,5		28		29	
Tiefe x Länge x Höhe (cm)		78 x 68 x 54		86 x 64 x 69		89 x 69 x 75	
Bestellnummer D/A		0 601 B20 503		0 601 B22 503		0 601 B23 503	
Bestellnummer CH		0 601 B20 532		0 601 B22 532		0 601 B23 532	

Lieferumfang: 60-Zahn-HM-Sägeblatt, Staubsack, Montagewerkzeug, Schnellspannzwinde







GCM 12 SD Professional

# Große Schnittkapazitäten? Kein Problem!

**Kein Werkstück ist der Tischkreissäge GTS 10 Professional zu sperrig und kein Winkelschnitt zu schwierig:**

- ▶ Schnittkapazität von 635 mm mit voll ausgezogenem Sägetisch bei Parallelanschlag
- ▶ mitgelieferter Winkelanschlag für müheloses und präzises Arbeiten selbst bei schwierigsten Schnitten
- ▶ sicheres Aufbewahren von Sägeblättern und Montagewerkzeug im praktischen Sägeblattdepot

GTS 10 Professional			Neigung	Max. Höhe (mm)
Gerätekenwerte				
Aufnahmeleistung (W)	1.800		90°	 79
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	3.650			
Sägeblattdurchmesser (mm)	254		45°	 64
Sägeblattbohrung (mm)	30			
Neigungseinstellung links (°)	47°L/2°R			
Gewicht (kg)	34			
Tischgröße (mm)	641 x 737			
Max. Schnittkapazität rechts (mm)	635			
Max. Schnittkapazität links (mm)	330			
Tiefe x Länge x Höhe (cm)	72,5 x 78 x 34			
Bestellnummer D/A	0 601 B30 200			
Bestellnummer CH	0 601 B30 230			

Lieferumfang: 40-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Sägeblattdepot















# Das Multitalent mit 100% Präzision

**Ob als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge: Die GTM 12 Professional garantiert maximale Flexibilität und höchste Präzision bei jedem Schnitt:**

- ▶ der integrierte Laser und das verstellbare Licht ermöglichen extrem präzises Arbeiten
- ▶ der Parallelanschlag sorgt für höchste Präzision bei der Bearbeitung von langen Werkstücken
- ▶ der kraftvolle 1.800-Watt-Motor garantiert schnellen Arbeitsfortschritt z.B. beim Sägen von dicken Holzbalken oder beim Ablängen von Aluminium-Profilen und Kunststoff-Kabelkanälen

Gerätekenneiwerte		GTM 12 Professional			
		Kapp- und Gehrungssäge		Tischkreissäge	
		Gehrung/Neigung	max. H x B (mm)	Neigung	max. Höhe (mm)
Aufnahmeleistung (W)	1.800	 0°/0°	 95 x 151		
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4.300	 45°/0°	 95 x 90		
Sägeblattdurchmesser (mm)	305	 0°/45°	 60 x 151		
Sägeblattbohrung (mm)	30	 45°/45°	 60 x 100 rechts 60 x 60 links		
Gehrungseinstellung	48° L/48° R				
Neigungseinstellung	47° L				
Gewicht (kg)	22				
Tiefe x Länge x Höhe (cm)	65 x 55 x 40				
Bestellnummer D/A	0 601 B15 000				
Bestellnummer CH	0 601 B15 030				

Lieferumfang: 40-Zahn-HM-Sägeblatt, Staubsack, Montagewerkzeug